



Barnet Medical Plaza

680 Broadway, Suite 111 Paterson N.J. 07514

P: 973.977.6662 F: 973.341.1128

Towne Centre

3 Walter E. Foran Blvd., Suite 312 Flemington N.J. 08822

P: 908.284.2300 F: 908.442.7432

INSTRUCCIONES PARA DESPUES DE BIOPSIA:

- 1- Mantenga una bolsa de hielo sobre su pecho hasta que ya no esté frío.
- 2- Tomar Tylenol cada 4 horas hoy. (Evite cualquier medicamento que contenga Aspirina o Ibuprofeno).
- 3- Es posible ducharse al día siguiente de su biopsia.
- 4- Aplicar la bacitracina y cubrir la herida con una gasa durante los próximos tres días, y luego cubrir el área con una curita.
- 5- Si se utilizaron tiritas estériles, deben permanecer en la incisión hasta que se caigan, y luego cubrir con una curita.
- 6- Algunos hematomas o morados son normales y es un resultado normal del procedimiento. Esto se elimina en tres semanas.
- 7- Cualquier sangrado debe ser controlado con compresión rápida en el área de la incisión.
- 8- Evite actividades intensas durante dos o tres días para minimizar el riesgo de sangrado.
- 9- Si tiene fiebre, dolor severo, o sangrado severo, deben notificarnos tan pronto como sea posible.

Llame al PINK Breast Center al 973.977.6662

Horario de oficina: 8am-7pm.